

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Մարմաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Հակակարկտային կայանների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N «ՄՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/11» ծածկագրերով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մայիսի 27-ին կնքված N «ՄՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/11» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր		
1.	Հակակարկտային կայան տեղակայումով	հատ	5	5	12 000 000	12 000 000	<p>1. Գնման</p> <p>1.1 Գազազանվող տարածքը՝ 100-120 հա</p> <p>1.2 Հարվածային ալիքների գեներացման պարբերությունը՝ ոչ ավել քան 6 վրկ</p> <p>1.3 Հարվածային ալիքի գեներատորի պատերի պողպատեթիթեղի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3մմ</p> <p>1.4 Բեռնվեճների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 հատ</p> <p>1.5 Էլեկտրաստացումը՝ ավտոմատ արևային մարտկոցի (լիցքավորման կարգավորիչով)</p> <p>1.6 Արևային մարտկոցի եզրուրրությունը՝ ոչ պակաս 40Վտ</p> <p>1.7 Մուտքան աղբյուրը՝ կուտակչային մարտկոց</p> <p>1.8 Գույլ գլանաձևերի քանակը և տարրությունը՝ 6 հատ 50/20 կլ տարրություն</p> <p>1.9 Կեռարկվող վանդիկի քանակը՝ ոչ ավել 5գ</p> <p>1.10 Կրակոցների քանակը՝ ոչ պակաս 20000 հատ</p> <p>1.11 Վնջման տվյալներ՝ արևմուտք 2 հատ, որոնք պետք է տեղադրվեն լույս տան մեջուկների արձևները՝ վնջման կարգավորիչից առաջ և հետո: Վնջման կարգավորիչից առաջ տեղադրված վնջման տվյալ պետք է առցանց ռեժիմում հաղորդի նաև գույլ գլանաձևերում վնջման արձևը:</p> <p>1.12 Գույլ չափարանի ներարկումը պայման խցիկ, ինչպես նաև պայման խցիկի օդափոխությունը պետք է իրականացվի հաստիկ էլեկտրական օդամղիչի միջոցով, պայման խցիկը պետք է չունենա որևէ օդափոխության մեխանիզմային վանդակ, բացառելով արտադրիչի քայլ առաջացում:</p> <p>1.13 Գույլի ներարկիչը պետք է կանխավորված լինի հաստիկ հեռադարձ փակմանով, քայլի հեռադարձը զրոգաբաշխիչ համակարգ բացառելու նպատակով:</p> <p>1.14 Տեղակայման աշխատանքները նախատեսում են կայանի տեղակայման տարածքի հողի հարթեցում և բազառասպես չոր եղանակով հիմքի կառուցում: Հիմքը պետք է լինի մեկ ամրոցային 240 սմ x 180 սմ արևմուտք 18 սմ հաստությամբ երկաթբետոնե սալից, որը պետք է պատրաստված լինի 16 սմ հաստությամբ արմատից հյուսված 20սմ x 20սմ շախմատան 2 քանգով, ցանցերի հեռավորությունը միմյանցից 10սմ, կրկնված B15 դասի բետոնով:</p> <p>Երկաթբետոնե հիմքի ընդհանուր մեծությունը կայանի կարկասը, իր մեջ ներառելով կայանի շրջանակապակները, սալ թվում հարվածային ալիքների գեներատորը:</p> <p>¹Գույլի և կրա հիմքը պետք է ունենա տեղափոխության հնարավորություն:</p> <p>²Գույլի պետք է պաշտպանված լինի մետաղական ցանցով և դրա մուտքը պետք է պաշտպանված լինի կողմնակի անվանող երկուստից:</p> <p>1.15 Այլ պահանջներ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Գնոր է իրականացվի կայանի նպատակում: - Հավելակարկտային կայանը պետք է ունենա բոլոր օբյեկտների վրա ներառված անվանագրության վերաբերյալ եզրակացություն: - Հավելակարկտային կայանը պետք է 	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք սարքերների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացվելով փվայ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք սարքերների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր պայմանների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը փացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվայ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են անհետ փոխանակումներ, ապա տարեկան ստեղծված ֆինանսական միջոցներով նախատեսված քանակը ավելի քան 10% է:

						<p>- Համակարգիչի կայանը պետք է ունենա 22 Մտանդարների Ազդային Փնտխտատի կրողից հաստատված տեխնիկական պահանջներ: - ISO 9001:2008 հավաստագիր</p> <p>2. Անկախացող վիճակով</p> <p>2.1 Գտնվարման տեսակը GSM շարժական կապ</p> <p>Մարտկոչի լիցքավորման խափանման դեպքում կայանը պետք է աշխատի 225 մամ՝ հերթազան ռեժիմում</p> <p>45 մամ՝ աշխատանքային ռեժիմում</p> <p>2.2 Գետք է ունենա կայանի պարամետրերի ավտոմատ առցանց հարցրումն հնարավորություն՝ գազի մեշան արժեք, սնուցման լարման արժեք, մարտկոչի լարման արժեք, տեղեկատվություն կապի որակի մասին:</p> <p>2.3 Մրտարգային ազանտվման շտրիկը պետք է հնարավոր լինի փոխել հարվածային ալիքների գնեկրացման պարբերությունը, ներարկվող գազի քանակը, գազի էչ, մոդեմիական փանանի բայ մուտու տնողությունը, բոնեչի աշխատանքի տնողությունը:</p> <p>2.6 Գետք է ունենա աշխատանքային ռեժիմերի անվտանգություն արդրրոններ, Հարվածային ալիքների գնեկրացման պրոբեր սկսելուց առաջ պետք է տա 5 վարկան տնողությունը ձայնային ազանչան:</p> <p>Հարվածային ալիքների գնեկրացման քրտազում իրտը հնողրող 4 աննուող պայրուտի տնողությունն դեպքում հանակարգը պետք է դողարեչի աշխատանքը, և աղանց տնողեկատվություն հնողրոչի օպերատորին:</p> <p>Գետանց չպետք է սկսի իր աշխատանքը, եթե գազի մեշան արժեքը պակաս է սահմանված նորմտոթվեկրից:</p> <p>2.8 Դեկվարման փանանակը պետք է տնողրոչի արտաքին տնողություններից պաշտպանված առանձին ներմտակ պանարանի մեջ:</p> <p>3.1 Գետոյի միջոչներ</p> <p>3.1 Գետոյի տեսակը՝ GSM շարժական ցանց</p> <p>3.2 Գետք է ունենա անվտանգ 2 բլոչային օպերատորից սուչի միջոչով աշխատանքի հնարավորություն՝ հիմնական և պանեստային: Հնող որոս, պանեստային օպերատորի ցուցիկն տնողուր իրականացվում է ավտոմատ, ծրողրային ազանտվման միջոչով:</p> <p>4. Շնողկատվարման ծրողրային հանակարգ</p> <p>Գտտավարվող կայանների քանակը՝ անսահմանափակ</p> <p>Տնողրոչի բողան կենտրոնական Հանողրոչի գործարկման քրտազում պետք է առանտան րողրոչի (ոյ) վնարովի ծրողրերի մեթրեկման և կիրտանան աննրտեչտություն:</p> <p>4.1 Հանողրողը պետք է ունենա էլեկտրոնային գրտնցտանտան, որտեղ արիվազվում են բողր հրտանողները անտարիի և ժամի ցողրողրանուր: մտտրի որան բողման դեպքում</p> <p>մարտկոչի ցանր լարման դեպքում</p> <p>գազի ցանր մեշան դեպքում</p> <p>4 հնողրոչական աննուող կրտկրի դեպքում հանակարգը պետք է հնողրողրությունն ոողրոչի օպերատորին:</p> <p>Ճ. Էրաչիիք</p> <p>1 տարի էրաչիիք: ZENIT կամ հանարթեր</p>	<p>ունենա 22 Մտանդարների Ազդային Փնտխտատի կրողից հաստատված տեխնիկական պահանջներ: - ISO 9001:2008 հավաստագիր</p> <p>2. Անկախացող վիճակով</p> <p>2.1 Գտնվարման տեսակը GSM շարժական կապ</p> <p>Մարտկոչի լիցքավորման խափանման դեպքում կայանը պետք է աշխատի 225 մամ՝ հերթազան ռեժիմում</p> <p>45 մամ՝ աշխատանքային ռեժիմում</p> <p>2.2 Գետք է ունենա կայանի պարամետրերի ավտոմատ առցանց հարցրումն հնարավորություն՝ գազի մեշան արժեք, սնուցման լարման արժեք, մարտկոչի լարման արժեք, տեղեկատվություն կապի որակի մասին:</p> <p>2.3 Մրտարգային ազանտվման շտրիկը պետք է հնարավոր լինի փոխել հարվածային ալիքների գնեկրացման պարբերությունը, ներարկվող գազի քանակը, գազի էչ, մոդեմիական փանանի բայ մուտու տնողությունը, բոնեչի աշխատանքի տնողությունը:</p> <p>2.6 Գետք է ունենա աշխատանքային ռեժիմերի անվտանգություն արդրրոններ, Հարվածային ալիքների գնեկրացման պրոբեր սկսելուց առաջ պետք է տա 5 վարկան տնողությունը ձայնային ազանչան:</p> <p>Հարվածային ալիքների գնեկրացման քրտազում իրտը հնողրող 4 աննուող պայրուտի առնողությունն դեպքում հանակարգը պետք է դողարեչի աշխատանքը, և աղանց տնողեկատվություն հնողրոչի օպերատորին:</p> <p>Գետանց չպետք է սկսի իր աշխատանքը, եթե գազի մեշան արժեքը պակաս է սահմանված նորմտոթվեկրից:</p> <p>2.8 Դեկվարման փանանակը պետք է տնողրոչի արտաքին տնողություններից պաշտպանված առանձին ներմտակ պանարանի մեջ:</p> <p>3.1 Գետոյի տեսակը՝ GSM շարժական ցանց</p> <p>3.2 Գետք է ունենա անվտանգ 2 բլոչային օպերատորից սուչի միջոչով աշխատանքի հնարավորություն՝ հիմնական և պանեստային: Հնող որոս, պանեստային օպերատորի ցուցիկն տնողուր իրականացվում է ավտոմատ, ծրողրային ազանտվման միջոչով:</p> <p>4. Շնողկատվարման ծրողրային հանակարգ</p> <p>Գտտավարվող կայանների քանակը՝ անսահմանափակ</p> <p>Տնողրոչի բողան կենտրոնական Հանողրոչի գործարկման քրտազում պետք է առանտան րողրոչի (ոյ) վնարովի ծրողրերի մեթրեկման և կիրտանան աննրտեչտություն:</p> <p>4.1 Հանողրողը պետք է ունենա էլեկտրոնային գրտնցտանտան, որտեղ արիվազվում են բողր հրտանողները անտարիի և ժամի ցողրողրանուր: մտտրի որան բողման դեպքում</p> <p>մարտկոչի ցանր լարման դեպքում</p> <p>գազի ցանր մեշան դեպքում</p> <p>4 հնողրոչական աննուող կրտկրի դեպքում հանակարգը պետք է հնողրողրությունն ոողրոչի օպերատորին:</p> <p>Ճ. Էրաչիիք</p> <p>1 տարի էրաչիիք: ZENIT կամ հանարթեր</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ¹								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու								
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ²				1				
				...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման			
				1				
				...				
Հ/Հ.	Մասնակիցների		Ցուրաբանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը /մեկ միավորի համար/					

¹ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

	անվանումները	ՀՀ դրամ*								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով?	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով*	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով*	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1										
1	«Բարվա» ՍՊԸ	8750000	8750000	1750000	1750000	10500000	10500000			
Այլ տեղեկություններ		Շանթություն* եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Փնտհատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանությունը	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համա-պատասխանությունը	Մասնա-գիտա-կան գործունեության համա պատասխանություն պայմանագրով նախա տեսված գործունեությանը	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձատույ-նունը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխնի-կական միջոցներ	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ	Գնային առաջարկ
1	«Բարվա» ՍՊԸ									
...										
Այլ տեղեկություններ		Շանթություն* Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		17.05.2019								
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ					
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		23.05.2019								
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		27.04.2019								
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		27.05.2019								
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր**			
1	«Բարվա» ՍՊԸ	ՄՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/11	27.05.2019	21.12.2019		10500000	10500000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ					
1	«Բարվա» ՍՊԸ	Ք. Թալին Մյասնիկյան 20	info@barva.am	11500013535601000	05304834					
Այլ տեղեկություններ		Շանթություն* Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները										

* Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները ցուցնել պիտի հրավերով սահմանած փոփոխություններով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

* Լրացնել պիտի ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ ցուցնել կրողի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

* Լրացնել պիտի ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն ցուցնել կրողի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

* Լրացնել պիտի ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, ցուցնել կրողի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, ապա նախատեսված են ավելի օրհ միտանելու, ապա ընտանուր օրը ցուցնելու մեթոդները՝ ստանդարտացված կերպով:

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիլը:	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություն չի հայտնաբերվել:	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները:	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն հայտնաբերվել:	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Մաթենիկ Մաղաքյան	098 97 57 51	maghakyansat.96@mail.ru

Պատվիրատու՝ «Մարմաշենի համայնքապետարան»